

Moldavsky tcherni



Collection Vassal-Montpellier

1187Mtp6



~~5.23.56~~
Moldavsky tcherni
1187Mtp6


Moldavsky tcherni

5.23.56 ⊕

un per CN







DESIGNATION : Moldavsky Tchermi⁰⁶
CLOS 5 PLANCHE 23 RANG S Souche 6
Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 5-8-82 ' X

Date de Maturité : 7-9-82 +4

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 24x17

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (W)

SAVLEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 }

s4 } JUS : inc. - coloré

s5 }

DESIGNATION : Moldavsky Tchermi^{1187 06}
CLOS 5 PLANCHE 23 RANG S Souche 6

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 3

Date de Véraison : 8, 8

Date de Maturité : 19-9-83 X +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - H - C

BAIE : TG - (G) - M - P 23x19

disc. - Sph. - ell. - (ov.) -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (W)

SAVLEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 }

s4 } JUS : inc. - coloré

s5 }

DESIGNATION : Moldavsky Tchermi^{Coorna meagn 1187 06}
CLOS 5 PLANCHE 23 RANG S Souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 4

Date de Véraison : 9, 8 X

Date de Maturité : 17, 9, 84 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - H - C

BAIE : TG - (G) - M - P 25x20

disc. - Sph. - ell. - (ov.) -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (W)

SAVLEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 6

Année : 1982 Moldavsky Tchermi = Coarna neagra
Emplacement..... 5-23 86 Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	1.4				
1	3	1	2				
2	} 8						
3							
4							
5							+17

Dé 1.4.82

Année : 1983
Emplacement..... 5-23 86 Désignation..... Moldavsky Tchermi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22-3	25.3	29.3			
1	6	1	2	4 *			
2) provins						
3							
4	2						
5	3	0	0	1			+4

Dé 29.3-83

Année :

Emplacement..... 5 23 56..... Désignation. Moldavsky Tcherni (Rus.)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2.4				
1	6	3.				
2	}					
3						
4						
5	4	2				

De 2-4-84

2

Moldavsky tcherni

5.23 560-1.

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 79

Désignation :
Emplacement :

Moldavsky tcherni
5.23 56 s-1 0

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9. *4-8-9*
- 46 - Limbe : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9. *4-6-8*
- 48 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

5-23 56 a-1

Emplacement :

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
moins colorés
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - *base parfois*
rouge foncé 4.
continues 5 - subcontinues 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - *clair* vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Moldavsky tcherni

Désignation :

5.23 56 8.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -
gauffré 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 80

Moldavsky tcherni

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

5-23 56 a-1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 14 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 24x19

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8. (dimensions : 24 x 19).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 82

Moldavsky tcherni

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

5. 23 56 a - 1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 1187 06 Désignation : Moldavsky Tchani
Origine :
Emplacement : Vas. Vign. . 5 : 23 56

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
9 - L_1/L ① - ② - ③.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - ② - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

N° d'ordre : 1187 06
Désignation : Moldavsky tcherni
Emplacement : 5.23 5.6

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - ⑨
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑮ - ⑯ - ⑰
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉑ - 24
Forme sinus pétiolaire : ②⑤ - 26 - ②⑦ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : ③①
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ③② - 33 - ③④ - ③⑤ - ③⑥ - 37 - ③⑧ - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : ②⑥⑨ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④① - ④②
Dents (angle) : ④② - ④③ - ④④
Angle du lobe terminal : ④⑤ - ④⑥ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües